



ETERNA

COSTRUZIONI & SERVIZI CIMITERIALI

**COSTRUZIONI CIMITERIALI
& SERVIZI CIMITERIALI GENERALI**

www.eternaservizi.it



ETERNA
COSTRUZIONI & SERVIZI CIMITERIALI



INDICE




PRESENTAZIONE AZIENDA

4



I NOSTRI PRODOTTI

5



I NOSTRI SERVIZI

6



IL MATERIALE

7



LOCULI, BATTERIE & OSSARI DI EMERGENZA

da pag. 9

RISANAMENTO, VASCHE IPOGEE E ACCESSORI

da pag. 13



ETERNA SRL **PRESENTAZIONE AZIENDA**

COSTRUZIONI CIMITERIALI IN VETRORESINA

Eterna Srl deriva dall'esperienza ventennale dei soci fondatori, operanti nel settore, da prima come fornitori, oggi come costruttori e fornitori di servizi cimiteriali.

Studia, progetta, realizza e installa con proprio personale qualificato, strutture cimiteriali in diverse configurazioni, con assoluta affidabilità e rapida esecuzione.

Soddisfa ogni Vostra richiesta con design, originalità, tecnologia, le soluzioni più idonee alla realizzazione delle aree cimiteriali.

Rispetto ai competitor del settore Eterna Srl può beneficiare del suo sistema brevettato e certificato n°0001413750.

La nostra sede è a Ostiglia (Mn), ma operiamo su tutto il territorio nazionale.

20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

ETERNA SRL

PRODOTTI

I NOSTRI PRODOTTI IN VETRORESINA *VENDITA E NOLEGGIO*



**LOCULI DI PUNTA
LOCULI DI FASCIA**



**OSSARI DI PUNTA
OSSARI DI FASCIA**



**BATTERIA
OSSARIO
COMPONIBILI**



**BATTERIA OSSARI
D'EMERGENZA
IN VTR**



**RISANAMENTO -
RISTRUTTURAZIONE
DI LOCULI ESISTENTI
CEMENTIZI CON
CASSEROFLASCH.
IN VTR**



**SUPER VALVOLA
AI CARBONI ATTIVI**



**PRODUZIONE DI
PRIMO SIGILLO SU
MISURA (CON O SENZA
OSSARIO)**



CASSETTE OSSARIO

SERVIZIO COMPLETO
CHIAVI IN MANO

**PROGETTO - FORNITURA E POSA
ANCHE IN AMBIENTI RISTRETTI**

I prodotti possono essere rifiniti con marmo o altro materiale, di gradimento al committente e possono adattarsi per design, tipologia e dimensioni alla già esistente costruzione cimiteriale.

ETERNA SRL SERVIZI

I NOSTRI SERVIZI



**PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
& UFFICIO TECNICO**



**ANAGRAFE
MORTUARIA**



**CENSIMENTO
CIMITERIALE**



PIANI CIMITERIALI

CERTIFICAZIONI E BREVETTI

Tutti i nostri prodotti sono certificati da ente terzo.

Rispetto ai competitor del settore Eterna Srl può beneficiare del suo sistema brevettato e certificato n°0001413750.



DESCRIZIONE SINTETICA DEL MATERIALE



RTM

ETERNA PRODUCE CON TECNOLOGIA RTM (RESIN TRANSFER MOULDING).

La tecnica di produzione dei compositi, chiamata RTM: trattasi di sistema a stampo chiuso, con trasferimento di resina, assistito da vuoto a bassa pressione di iniezione. Il manufatto prodotto in vuoto assoluto, determina una resistenza meccanica di molto superiore al peso dell'elemento prodotto. L'aspetto è visibilmente liscio da entrambe le parti, interno ed esterno, lo spessore uniforme.

Resistenza Chimica

Il composito resiste alla corrosione chimica, di qualsiasi genere, nel caso specifico resiste al percolato cadaverico residuo prodotto dalla salma.

Resistenza meccanica

Le fibre di vetro sono la componente di un composito che conferisce resistenza meccanica, composito che rimane intatto anche ad eventi sismici.

Autoestinguenza

I manufatti prodotti con resina autoestinguente a bassa emissione di fumi per diminuire il rischio in caso di incendi

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO CERTIFICATI DA ENTE TERZO SU RICHIESTA

Manutenzione limitata

Grazie alle caratteristiche intrinseche della vetroresina, i compositi non necessitano di particolare manutenzione, anche dopo anni di applicazioni ed esposizioni esterne. Questo si traduce automaticamente in un risparmio economico nel tempo. Garantisce il contenimento dei prodotti organici (processo di mineralizzazione), evitando il problema di inquinamento e stoccaggio rifiuti.

Isolamento elettrico

La vetroresina è un materiale che non conduce elettricità e pertanto, i compositi realizzati sono ideali in quelle applicazioni dove i materiali metallici e linee di elettricità richiedono, per la sicurezza, una costosa "messa a terra".

Amagneticità

La vetroresina è un materiale che non interferisce con le onde elettromagnetiche, le onde radio e i radar.

Razionalità

Detti compositi (loculi e ossari) permettono di mantenere intatta la capienza di feretri nelle tombe esistenti evitando la movimentazione degli stessi in occasione di tumulazioni successive, assicurando la separazione dei feretri tra una postazione e l'altra.

Impermeabilità

Detti compositi (loculi e ossari) sono impermeabili all'acqua, si consideri l'utilizzo nelle costruzioni navali, permettono quindi di essere semplicemente lavate e igienizzate per nuove tumulazioni.





LOCULI & BATTERIE DI PUNTA/DI FASCIA

LOCULI DI PUNTA - LOCULI DI FASCIA

Loculi in vetroresina autoportante, in batteria (architettonicamente personalizzate) in numero da quantificare in base al progetto, (aerati e non, in base alle esigenze del sito) costruite in monoblocco con sistema ad iniezione a vuoto, complete di primo sigillo, boccole per l'ancoraggio dei marmi, vasca da 50 litri per la raccolta del percolato, eventuali enzimi da inserire in vasca per il futuro trattamento dello stesso come rifiuto solido urbano (non speciale).



BATTERIE

Posate e ancorate a terra e/o al muro in base all'esigenza del sito, composte da loculi basamento, pareti perimetrali e lastra di copertura, il tutto in vetroresina, montato presso il nostro stabilimento e/o in sito, completi di impianto elettrico per la luce votiva, completi di valvola ai carboni attivi di primaria marca tarata ad 0.2 atmosfere, consegna di certificati da enti terzi per il rispetto della normativa vigente e idoneità statica per singola batteria (nel caso vengano a noi appaltate le opere di platea), in alternativa idoneità statica su soletta fornita da terzi.



**LA NOSTRA FORZA?
PREASSEMBLAGGIO IN AZIENDA
PER CANTIERI DINAMICI**

OSSARI & BATTERIA OSSARIO DI PUNTA / DI FASCIA



Comune di Gardone Val Trompia - Provincia di Brescia



Comune di L'Aquila - Cimitero Aragno

OSSARI DI PUNTA - OSSARI DI FASCIA

Ossari in vetroresina (autoportante) in batterie (architettonicamente personalizzate) da 30 unità (standard) o comunque personalizzabili, complete di primo sigillo, boccole per l'ancoraggio marmi, posate e ancorate a terra o a muro in base all'esigenza del sito, composte da ossari, basamento, pareti perimetrali e lastra di copertura, il tutto in vetroresina,

montato presso il nostro stabilimento, completi di impianto elettrico per la luce votiva, consegna di certificati da enti terzo per il rispetto della normativa vigente e idoneità statica per singola batteria (nel caso vengano a noi applicate le opere di platea), in alternativa idoneità statica su soletta fornita da terzi.

Fasi di costruzione



NOLEGGIO LOCULI
DI FASCIA E PUNTA
INTERAMENTE
**IN VETRORESINA
MODULABILI**



OSSARI DI PUNTA - OSSARI DI FASCIA

Se non hai posto sul camposanto del tuo Comune e non hai ancora provveduto a realizzare altri loculi, **Eterna Srl** in emergenza consegna direttamente in loco, **batterie di emergenza in monoblocco**, loculi di fascia e/o di punta complete come da capitolato, da 2-4-6 posti, posizionandoli in qualsiasi area da voi prefissata, per il tempo da voi richiesto. Tali batterie in un secondo tempo, potranno essere ritirate e/o posizionate fisse in postazione con adeguamento alle esigenze del sito. Le batterie di loculi di fascia e/o di punta di emergenza, saranno complete di primo sigillo, boccole per l'ancoraggio dei marmi, vasca da 50 litri per la raccolta del percolato, posate e ancorate a terra o a muro in base all'esigenza del sito, composte da loculi, basamento, pareti perimetrali e copertura, il tutto in vetroresina, montato presso nostro stabilimento o in sito, completi di impianto elettrico per la luce votiva, completi di valvola ai carboni attivi tarata da 0,2 atmosfere.

RISANAMENTO - RISTRUTTURAZIONE DI LOCULI ESISTENTI DI QUALSIASI MATERIALE

Le vecchie strutture cementizie, loculi e ossari realizzati negli anni 50-60 del Novecento stanno andando in degrado e spesso alcune zone cimiteriali vengono chiuse per il degrado e la sicurezza che viene a mancare.

Le strutture in cemento sono soggette a varie operazioni di stumulazione e soprattutto con il passare degli anni, con l'usura e gli eventi atmosferici o straordinari (terremoti, ecc...), come ben sappiamo sono soggette ad infiltrazioni che con il tempo formano delle crepe, staccandosi pezzi di cemento all'interno dei loculi che assimilando e fuoriuscendo, liquidi e percolato con odori disgustosi per i visitatori e nell'ambiente creando danno e disagio.

Eterna SRL ha studiato e realizzato una nuova struttura brevettata adeguata all'esigenza.

Per ristrutturare e risanare una vecchia struttura Eterna Srl ha realizzato un Loculo Flash in vetroresina, a misura variabile, senza alcuna giuntura, in un unico pezzo, che viene inserito nel vecchio loculo di cemento, coprendo e isolando qualsiasi crepa e infiltrazione. Nell'intercamera fra il vecchio e il nuovo loculo e/o ossario viene iniettato un apposito materiale poliuretano bicomponente di densità tale da irrigidire tutta la struttura, creando un corpo unico.

LOCULO FLASH IN VETRORESINA



ACCESSORI:

PRODUZIONE DI PRIMO SIGILLO
SU MISURA (CON O SENZA OSSARIO)
E CASSETTE OSSARIO

PRODUZIONE DI PRIMO SIGILLO SU MISURA (CON O SENZA OSSARIO)


I nostri sigilli in vetroresina, possono essere eseguiti su misura e ancorati sulle strutture esistenti indipendentemente dal materiale di costruzione originario.

NOVITÀ
ANCHE SIGILLO
CON OSSARIO



CASSETTE OSSARIO

Cassetta ossario ad alta resistenza, di facile pulizia e igiene, di colore grigio effetto sale/pepe in sostituzione alle classiche cassette in alluminio zincato.



VASCHE IPOGEE E ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI

VASCHE IPOGEE

Studia, progetta, realizza e installa loculi in vetroresina assemblati per tombe ipogee composte da 1 a 3 moduli come previsto dalla Legge Nazionale e per quanto stabilito dal D.P.R. del 10 settembre 1990 n°285 Art.76 comma 3. (non acconsente la tumulazione e l'estumazione senza movimentare altro feretro).

La nostra tecnica di produzione in RTM, determina una resistenza meccanica di molto superiore al peso del pezzo prodotto, massima resistenza chimica e meccanica.

Pertanto i loculi, in modulo assemblato in vetroresina a tenuta stagna e/o aerati, avente in dotazione valvola ai carboni attivi di primaria marca tarata ad 0.2 atmosfere, a favorire il processo di scheletrizzazione di ogni feretro in separata sede, essendo ciascun loculo sigillato e separato l'uno dall'altra.

Tale struttura modulo assemblato, offre rigidità meccanica complessivamente superiore e riduzione notevole sulle vibrazioni. Consente di intervenire con sensibilità sulla tumulazione del secondo o terzo feretro senza recare disagio, ai parenti e soprattutto al feretro già presente nella tomba, tumulato precedentemente.

Ciascun loculo ipogeo è dotato di vasca di contenimento dei prodotti organici di mineralizzazione, il tutto per evitare problemi di inquinamento delle falde acquifere, non permette infiltrazioni di acqua e/o umidità dal terreno sottostante, mantenendo intatta la capienza di feretri nelle tombe stesse.

Nel caso di demolizione della tomba esistente, o traslazione dei feretri, tale struttura può essere adattata, ad altra esigenza, senza creare disagio umano e burocratico con la totale conservazione dei feretri.

La rapida esecuzione del Set da 1-2-3 moduli può risolvere problemi di spazio ed esigenze famigliari, permettono quindi di essere semplicemente lavate ed igienizzate per nuove tumulazioni.

ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Eterna Srl tratta inoltre la realizzazione di Vasche di raccolta percolato, coperture in vetroresina, canali di scolo dell'acqua piovana e tetti.





DOVE SIAMO

Via dell'artigianato, 13 - 46038 Ostiglia
(Mn)

TELEFONO

(+39) 0386 397761

FAX

(+39) 0386 741829

E-MAIL

info@eternaservizi.it
eternasrلسervizi@gmail.com

RESPONSABILE COMMERCIALE

Sig. Mario Dalseno 339 1149657

www.eternaservizi.it